



ul. Szczepieszka 19
22-400 Zamość, POLSKA
NIP 922-13-32-679

www.spomasz.biz.pl
spomasz@spomasz.biz.pl

tel. centrala +48 84 639-36-71
+48 84 639-36-20
tel/fax +48 84 639-60-48

BANK PKO BP S.A. O/Zamość
Nr r-ku 62 1020 5356 0000 1802 0005 5137

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000041580

Kapitał zakładowy
wpłacony w całości 1 000 220 zł.

REGON 950273811

PN-EN ISO 9001:2009

PN-EN ISO 3834-2:2007

Zamość 22.08.2017r.



ISO 9001
ISO 3834

Na podstawie złożonego wniosku o dotację w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014 – 2020 na projekt p.t. „Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R” SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA składa:

**ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.08.2017r.
na zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu ERP.**

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego:

SPOMASZ ZAMOŚĆ SPÓŁKA AKCYJNA

Ul. Szczepieszka 19, 22-400 Zamość

NIP: 9221332679, REGON: 950273811, KRS:0000041580

II. Tytuł projektu

„Opracowanie konstrukcji i wprowadzenie do produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów z jednoczesnym wdrożeniem wyników prac B+R w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020

III. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście) na adres j./w. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: koscielniak@spomasz.biz.pl z dopiskiem „ZSK/2017– zakup sprzętu komputerowego

IV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Biczak: biczak@spomasz.biz.pl

V. Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego do obsługi programu ERP, który będzie obejmował: serwer, sieć łączącą stanowiska komputerowe, 19 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem operacyjnym, 9 drukarek.

VI. Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Minimalne parametry sprzętu komputerowego.

Zadanie nr. 1

Serwer (markowy) wraz z systemami operacyjnymi i usługami instalacji i konfiguracji wraz z szafą oraz urządzeniami sieciowymi i dodatkowym dyskiem sieciowym NAS o następujących parametrach minimalnych:

Procesor

co najmniej Intel Xeon E5-2620 V4 - taktowanie 2,1 GHz, pamięć cache 20 MB, 8 rdzeni.
Bezwzględnie wymagana obsługa: Intel® Hyper-Threading Technology (HT), Intel® Virtualization Technology (VT-x), Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d))

Pamięć RAM

48 GB DDR4

Kontroler RAID

Sprzętowy z obsługą RAID 0,1,10, oraz obsługą dysków SATA i SAS

Dyski Twarde

2 dyski SAS 600GB, 10000rpm lub 4 dyski SAS 300GB, 10000rpm plus 2 dyski SSD
SATA 240GB lub 4 dyski SSD SATA 120GB
dodatkowy dysk podpięty poza kontrolerem RAID o pojemności min. 2TB

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL

Napęd optyczny

nagrywarka Blu-ray

Typ obudowy

Rack

Gwarancja

producenta minimum 5 lat

Akcesoria

mysz, klawiatura, kabel zasilający

Zasilacz

2 zasilacze redundante 750W

Systemy operacyjne

Windows Server 2016 standard licencja na 16 CPU + 30 licencji CAL dla użytkownika

Instalacja i konfiguracja

Konfiguracja serwera, instalacja i konfiguracja systemu do wirtualizacji PROXMOX,
konfiguracja maszyn wirtualnych, instalacja systemu Linux Redhat lub Centos, instalacja systemu Windows 2016 standard

UPS

obudowa Rack, moc UPS 1500 VA, bezwzględnie wymagana zgodność z oprogramowaniem APCUPSD

Szafa rack

Szafa o wysokości 42U, głębokości 1000 mm oraz szerokości 800 mm z chłodzeniem wentylatorowym. Posiadająca w zestawie: półka - 2 szt., listwa zasilająca - 1 szt., wentylator - 4 szt.

Urządzenia sieciowe

Switch 24 porty, prędkość 1GB, przepustowość 52Gb/s, obudowa Rack – 2 szt.
Switch 16 portów, prędkość 1GB, przepustowość 32 Gb/s – 1 szt.
Switch 8 portów, prędkość 1GB, przepustowość 16 Gb/s – 8 szt.

Dysk sieciowy NAS wraz z instalacją i konfiguracją

Sieciowy serwer Plików NAS, czterodyskowy, dwie karty sieciowe 1GB, obudowa Rack, wraz z zamontowanymi dwoma dyskami minimum 4TB każdy.

Minimalne parametry sprzętu komputerowego.

Zadanie nr. 2

Zestaw komputerowy stacjonarny z dwoma monitorami

Ilość 4 szt.

Zestaw komputerowy stacjonarny z jednym monitorem

Ilość 13 szt.

Komputer stacjonarny markowy,

producent z certyfikatem ISO 9001, wymagany dokument potwierdzający.

Processor

intel i5 siódmej generacji, min. 4-rdzeniowy, min 3.40GHz, osiągający w zaoferowanej konfiguracji w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8015 punktów.

Pamięć operacyjna

1x 8GB 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, minimum 1 slot wolny na dalszą rozbudowę

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL

Płyta główna

Płyta główna z chipsetem min. H270, wyposażona w: 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM 2400MHz; sloty: 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x16, 1 szt PCIe x1; 1 złącze M.2 PCIe; 3 złącza SATA w tym min 1 szt SATA III

Pamięć masowa (2 dyski twarde)

1x dysk SSD 128GB + 1x dysk HDD 1TB SATA-6G 7200 obr./min.

Grafika

Grafika zintegrowana z płytą główną, ze wsparciem dla DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Open CL 2.0 oraz dla rozdzielczości 3840x2160@60Hz

Karta dźwiękowa

Stereo zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W (głośniki w jednostce centralnej, niepotrzebne zewnętrzne lub w monitorze)

Obudowa

Typ mikro tower z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, o maksymalnej sumie wymiarów 79 cm, posiadająca min.: 1 zewnętrzną półkę 5,25" dla napędu optycznego typu SLIM oraz min. 2 wewnętrzne półki: 1 szt 3,5" oraz 1 szt 3,5"/2,5" dla dysków twardych. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Otwarcie obudowy zabezpieczone śrubą serwisową którą można odkręcić bez użycia narzędzi. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie pamięci RAM; uszkodzenie zasilacza. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę). Zasilacz o mocy max 180W z aktywnym PFC i sprawności min 82% dla 100% użycia.

Wbudowane porty

video min. 1 szt. VGA i 1 szt. Display Port z multi-stream; min. 8 szt USB (w tym: 2 porty USB 3.1 z przodu); 6 portów USB z tyłu (w tym min 2 szt USB 3.1); port sieciowy RJ-45; porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy; z przodu port audio COMBO; czytnik kart SD. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Zgodność z systemem operacyjnym:

oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 10 Pro 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

BIOS

Możliwość odczytania z BIOS: wersji BIOS wraz z datą wydania wersji; modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3; informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach; informacji o dysku twardym: model, pojemność; informacji o napędzie optycznym: model; informacji o MAC adresie karty sieciowej; możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, serial portu, portów USB (przód, tył), funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty oznakowana logo producenta komputera. Klawiatura „markowa”

Mysz

Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) oznakowana logo producenta komputera. Mysz „markowa”

Kabel zasilający

1 szt.

Napęd optyczny

Nagrywarka wbudowana SATA DVD +/-RW x8 - 1 szt.

System operacyjny/ oprogramowanie

Preinstalowany Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL, ponowna instalacja ma odbywać się bez konieczności podawania numeru seryjnego oraz aktywacji.

Pakiet Office (wymagane minimum Word, Excel)

Certyfikaty

deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.energystar.gov> – wydruk ze strony internetowej. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski, wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.epeat.net> – wydruk ze strony internetowej -ergonomia / poziom hałasu: maksymalnie 23 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta. Możliwość zainstalowania filtra przeciwpylowego – wg rozwiązania producenta.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta realizowana u użytkownika. W przypadku usterki dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u użytkownika. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera.

Monitor

typ: LCD kolorowy min. 23,8” panoramiczny z wąską ramką i 4-kierunkową regulacją, matryca typu IPS z podświetleniem LED i powłoką antystatyczną.

- plamka: 0,270mm

- rozdzielczość: 1920x1200 @ 60Hz

- jasność: min. 250 cd/m²
- kontrast: min. 1000:1 (dynamiczny 10 000 000:1)
- kąty widzenia Poziom/Pion: 178°/178° (10:1 contrast ratio)
- pobór mocy: typowo: max 21W, max: 38W
- czas reakcji matrycy: max 5ms
- normy TCO 6.0, Energy Star, EPEAT Gold
- złącza: min. 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, wbudowany hub USB3.0 min 2 szt, slot dla linki Kensingtona
- inne: regulacja pochyleń ekranu (tilt) -5° to +20°,
- regulacja wysokości (min. 15cm),
- regulacja obrotu monitora (swivel) -45°/+45°,
- możliwość obracania ekranu w pionie (pivot),
- zasilacz zintegrowany w monitorze
- monitor oznaczony trwale logo producenta komputera
- gwarancja producenta - min. 36 miesięcy realizowana u Zamawiającego

Komputer przenośny

Ilość 2 szt.

Typ

komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwoodblaskowy, jasność min 220 nitów, kontrast min 300:1

Procesor

procesor Intel i5 siódmej generacji klasy x86, 2 rdzeniowy, niskonapięciowy, o TDP max 15W, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,50 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 3 MB lub równoważny 2 rdzeniowy procesor klasy x86. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4680 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <http://www.cpubenchmark.net>) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty.

Pamięć operacyjna RAM

min. 8GB DDR4, możliwość rozbudowy do min. 16GB

Pamięć masowa (dysk twardy)

min. 500 GB SSD typ M.2

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.4

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2W głośniki stereo; wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p wraz z dwoma mikrofonami; napęd optyczny DVD-RW

Bateria

4-cell, 48Whr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 12 godzin dla HDD i 14 godzin dla SSD. Zasilacz o mocy min. 45W

System operacyjny

Zainstalowany Microsoft Windows 10 Pro 64-bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft przy reinstalacji.

Pakiet Office (Word, Excel, Power Point)

Certyfikaty

certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
 deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) wydruk ze strony WHCL Microsoft potwierdzający zgodność oferowanego komputera z oferowanym system operacyjnym
 certyfikat EnergyStar v 6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov

Ergonomia

głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).

BIOS

Możliwość odczytania z BIOS: funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Bezpieczeństwo

Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera

Gwarancja

Preferowana 3-letnia gwarancja producenta realizowana u użytkownika. Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca powinna posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera

Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Wymagania dodatkowe

wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 szt. USB 3.0, 2 szt. USB 2.0, 1 szt USB Typ-C, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, wbudowana kamera 720p w obudowę ekranu komputera + 2 mikrofony, napęd optyczny DVD-RW karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 ac 1x1 wraz z Bluetooth 4.2 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu.

klawiatura (układ US -QWERTY) wraz z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną odporna na zalanie, podświetlana touchpad. Czytnik linii papilarnych.

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami.

Drukarki ze skanerem Ilość 5 szt.

Monochromatyczne,

Funkcje:

- rozmiar papieru A4,
- skaner kolor,
- rozdzielczość 1200x1200 dpi,
- wydruk duplex,
- podłączenie do sieci

Drukarki bez skanera Ilość 4 szt.

Monochromatyczne,

Funkcje:

- rozmiar papieru A4,
- rozdzielczość 1200x1200 dpi,
- wydruk duplex,
- podłączenie do sieci

Drukarki winny spełniać wyżej wymienione, minimalne wymagania i mieć najniższy stosunek kosztu wydruku 1 strony do kosztu zakupu drukarki.

Najmniejszy stosunek kosztu wydruku 1 strony do kosztu zakupu drukarki, będzie skutkował przyznaniem większej liczby punktów w kryterium II – spełnienie minimalnych parametrów technicznych sprzętu komputerowego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunku ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia obowiązany jest wykazać, iż, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – w minimum 3 przedsiębiorstwach skutecznie dostarczyli sprzęt komputerowy.

Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego przez Oferenta wraz z ofertą, oświadczenia oraz wykazu skutecznie dostarczonego sprzętu komputerowego w podobnych przedsiębiorstwach z dokumentami potwierdzającymi realizację przedmiotowych projektów np. w postaci referencji stanowiących załącznik do oferty. Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część oferty. Brak złożenia podpisanego oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób jasny i przejrzysty.

VIII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji**Kryterium I:** cena**Kryterium II:** spełnienie minimalnych parametrów technicznych zawartych w zapytaniu ofertowym.**Kryterium III:** okres gwarancji, serwis gwarancyjny.

Cena: Waga 50

Parametry techniczne: Waga 30

Gwarancja i serwis: Waga 20

Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium cena, parametry techniczne i serwis wynosi 100.

Punkty za kryterium „C” CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:

$$C - (\text{najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu} \div \text{cena netto badanej oferty}) \times 50 \text{ pkt.}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 50.

Punkty za kryterium „P” PARAMETRY TECHNICZNE w skali punktowej zgodnie z punktacją:

0- Brak minimalnych parametrów sprzętu komputerowego

Od 0 do 30 - w zależności w jakim stopniu zostaną spełnione minimalne wymagania co do sprzętu

Maksymalna ilość punktów za Parametry techniczne: 30.

Punkty za kryterium „S” GWARANCJA I SERWIS w skali punktowej zgodnie z punktacją:

0 – Brak gwarancji i serwisu gwarancyjnego.

Od 0 do 20 - w zależności od długości okresu gwarancyjnego i czasu reakcji na zgłoszoną usterkę, a także w zależności od czasu usuwania awarii sprzętu komputerowego.

Maksymalna ilość punktów w kryterium Gwarancja i serwis: 20.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C + P + S$

gdzie:

O – ocena

C – cena

P – parametry techniczne

S – gwarancja i serwis

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

IX. Termin składania ofert.

Oferty składać w terminie do 31.08.2017r.

X. Termin realizacji umowy

Do 30.09.2017r.

XI. Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oświadczenia o następującej treści:

a. Nie pozostaję z niniejszym przedsiębiorcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności polegającym na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

b. Nie uczestniczyłem/am w przygotowaniu projektu (m.in. na każdym etapie tworzenia technologii, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie).

c. Nie zostałam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

d. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat przygotowania oferty i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów przygotowania przedmiotowej oferty i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych informacji.

XII. Dodatkowe warunki

1. Oferent może złożyć ofertę częściową, obejmującą Zadanie nr.1 i ofertę częściową obejmującą Zadanie nr.2 lub ofertę całościową obejmującą Zadanie nr.1 i Zadanie nr.2.
2. Oferta powinna zawierać łączną cenę za Zadanie nr1 i łączną cenę za Zadanie nr2, netto i brutto w PLN przedmiotu zamówienia
Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych.

XIII. Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się.

XIV. Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

V-00 PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Henryk Dąbrowski

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jan Kasprzak